

減壓枕 不褥瘡

Decompression Pillow for No Bedsore

■ 文/張雅萍 大林慈濟醫院斗六門診部洗腎室代理副護理長

在臨床常常照顧到長期臥床無 法自行翻身的病患,家屬照顧耗費 體力心力,而褥瘡是長期臥床必須 對抗的問題,一直以來挑戰著照顧 者,也成爲長期臥床病人的一項照 顧品質指標,而褥瘡小則傷口存在 數週,大則造成敗血症,可能需擴 創甚至導致死亡。

因此,與在醫院工作的看護阿姨有了構想,藉由使用過的腹膜透析液袋,裡面可依身體重量及部份的不同需求裝水或空氣,形成減壓枕,也因爲它有大有小,可針對身體骨凸大小不同部位而可有所選擇;作法很簡單,先把使用過的腹膜透析液袋用清水洗淨,沖掉高濃度葡萄,然後晾乾,之後灌入水或空氣,再使用管夾夾住,即成好用的「減壓枕」,降低褥瘡發生率的大功臣。

使用上有許多彈性方式,配合不同的躺姿臥姿等,例如:大枕頭置於背部以保持姿勢,另外分別用枕頭支持上肢及彎曲的腿以減輕壓力,也可以用一個小水球置於小腿下方來減輕腳踝的壓力。或是俯臥時將枕頭置於胸部、大腿及小腿下,並注意將腳趾懸空,不要碰到床板而造成壓力點。

腹膜透析液袋燃燒會產生戴奧辛,戴奧辛又稱「世紀之毒」,故 再利用此廢棄物也是對環保再盡一 點心力。

依透析液袋大小,可放置於不同部位 當減壓枕。





透析液袋也可當小枕頭。

